


Lfd. Nr.	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkung
1	1	Laufboden vollst.	037354.1.003.11	
2	1	Unterschlitzen (Rohteil)	034850.1.003.16	
3	1	Unterschlitzen (Fertigt.)	037355.1.003.15	
4	1	Leiste	037356.1.003.15	
5	1	Auflageleiste	037357.1.003.15	
6	1	Riegel	037358.1.003.15	
7	1	Riegelfeder	037359.1.003.15	
8	1	Lagerbolzen	037360.1.003.15	
9				
10	1	Rastnippel	035524.1.001.35	
11	1	Führungsleiste	035525.1.001.35	
12	1	Druckfeder	035530.1.001.35	
13	1	Lichtschachtversteifung	036280.1.167.15	
14				
15				
16				
17				
18	1	Zylinderschraube m.abn.Kopf 005323		M3x3,8 LIN 3.120/2 br
19	?	Scheibe	004278	7x3,1x0,2LIN3,305 bl nach Bedarf
20				
21				
22				
23	2	Zylinderstift	004264	2m 6x10 DIN 7 br
24				
25	2	Senkschraube	004007	M 2 x 4 L DIN 63 br
26	2	Senkschraube	004266	M 2 x 7 L DIN 63 br
27	3	Senkschraube	004267	M 2 x 8 L DIN 63 br
28	8	Senkschraube	004201	M 2,3 x 5 L DIN 63 br
29	5	Senkschraube	004268	M 2,3 x 6 L DIN 63 br
30				
31	1	Zylinderschraube	004279	M 1,7 x 2 L DIN 84 br
32	4	Linsenschraube	005364	M 2,6 x 6 L DIN85cr rf
33				
34				
35	1	Gewindestift	004157	M 3 x 5 DIN 551 br
36				
37				
38	1	Radialkugellager	005054	Ro 2580 2,5x8 Fa. RMB
39				
40				
41				
42				
43				

bish.Nr. 066-St


Maßstab	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name
≈ 1:1														
	Anderungen		Anderungen		Anderungen		Anderungen		Anderungen		Anderungen		Anderungen	

					Datum	Name	 NIKOLAUS KARPFF K.G. PRÄZISIONS-KAMERA-WERKE MÜNCHEN 25	Super Technika V	Blattzahl:	Peusen-Nr.
	5	2.9.69	Kaufmann	Bearb.	3.7.68	Edl.		13x18/5x7 in.	Typ:	
		a	20.68	Gepr.				1.003.00	Gruppe:	
Name	Ausg.	Datum	Name	Norm.	3.7.68	Edl.			Blatt	
Änderungen										









Lfd. Nr.	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkung
1	1	Strebe li	037378.1.003.12	
2	1	Torsionsfeder links	037379.1.003.15	
3				
4	1	Dreifachstrebe	037375.1.003.15	
5	1	Federgehäuse (Fertigt.)	037376.1.003.15	
6				
7				nach Bedarf
8	?	Scheibe	004163	7,5x4,2x0,1LIN 3.305 bl
9	1	Zyl.-Schraube m. Ansatz	005325	M4x8,4x6 LIN 3.137 cr
10	1	Schlitzmutter	005321	M 4 LIN 3.205/3 cr rf
11				
12				
13	1	Laufboden m. Buchsen	037380.1.003.12	
14	1	Laufboden	037381.1.003.15	
15	1	Gewindebuchse	037382.1.003.15	
16	4	Nietbuchse	037383.1.003.15	
17				
18				
19	1	Schlittentrieb	037384.1.003.12	
20	1	Triebblager	037385.1.003.15	
21	2	Triebknopf	037386.1.003.15	
22	1	Klemmschuh (Rohteil)	037387.1.003.16	
23	1	Klemmschuh (Fertigteil)	037388.1.003.15	
24	1	Spannzange	037389.1.003.15	
25	1	Schraube	037390.1.003.15	
26	1	Hebel	037391.1.003.15	
27	1	Kegelschraube	037392.1.003.15	
28	1	Griff	037308.1.003.15	
29				
30	1	Einrastfeder	035531.1.001.35	
31				
32				
33	1	Linsenschraube m. abn. K.	004280	M 2,3x4,5 LIN 3.147 rfer
34	1	Senkschraube	004064	M 2 x 6 L DIN 63 br
35	1	Zylinderschraube	004032	M 2 x 3 L DIN 84 br
36	1	Gewindestift	004013	M 3 x 3 DIN 551 br
37				
38	1	Triebstange m. Klemmbuchse	037394.1.003.13	
39	1	Triebstange	037395.1.003.15	
40	1	Klemmbuchse	037396.1.003.15	
41				
42	1	Zylinderkerbstift	004921	1,5 x 8 DIN 1473 ni
43				bish. Nr. 066-St


≈ 1:1

Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name

Bearb. 17.68	Datum	Name	Super Technika V	Blattzahl	Pausen-Nr.
Gepr.			13x18/5x7 in.	Typ:	
Norm. 2.8.66			1,003.00	Gruppe:	
				Blatt	12

**Linkhof**  
NIKOLAUS KARPF K.G.  
PRÄZISIONS-KAMERA-WERKE  
MÜNCHEN 25





Lfd. Nr.	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkung
1	1	Standarte vollst.	037397.1.003.20	
2	1	Standartenbügel (Rohr.)	034880.1.003.26	
3	1	Standartenbügel (Fertigt.)	037398.1.003.25	
4	1	Zahnstange rechts	037399.1.003.25	
5	1	Zahnstange links	037400.1.003.25	
6	2	Anschlag	037401.1.003.25	
7				
8	1	Kamerabezugsleder rechts o.Z.	037402.1.003.25	
9	1	Kamerabezugsleder links o.Z.	037403.1.003.25	
10	1	Dichtungstreifen o.Z.	037404.1.003.25	KS-Samtstreifen
11				
12	2	Kamerabezugsleder o.Z.	035676.1.001.45	
13	2	Kamerabezugsleder o.Z.	035677.1.001.45	
14	2	Druckfeder	035680.1.001.45	
15				
16	8	Abdeckblech	031999.1.005.25	
17				
18				
19				
20	2	Scheibe	004167	14,8x0,05 LIN 3.305 bl
21				
22	2	Senkschraube	004237	M 2 x 10 L DIN 63 br
23	8	Zylinderschraube	004032	M 2 x 3 L DIN 64 br
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				

bish.Nr. 066-St

≈ 1:1

Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name	Ausg. Datum	Name
	Änderungen		Änderungen		Änderungen		Änderungen		Änderungen		Änderungen		Änderungen


Name	Ausg. Datum	Name	Änderungen	Bearb.	3768	Date	Name	Linhof	Super Technika V 13x18/5x7 in.	1.003.00	Blattzahl	13	Pausen-Nr.
				Gepr.							Typ:		
				Norm.	3768						Gruppe:		

NIKOLAUS KARPFF K.G.  
PRÄZISIONS-KAMERA-WERKE  
MÜNCHEN 25









Lfd. Nr.	Stückzahl	Benennung	Sech-Nr.	Bemerkung
1	1	O-Plattenaufnahme vollst.	037412.1.003.21	
2	1	O-Plattenaufnahme (Rohr.)	034885.1.003.26	
3	1	O-Plattenaufnahme (Fertigt.)	037413.1.003.25	
4	1	Rahmen (Rohrteil)	034886.1.003.26	
5	1	Rahmen (Fertigteil)	037414.1.003.25	
6	2	Lagerschraube	037415.1.003.25	
7	1	Klemmschraube	037416.1.003.25	
8	1	Klemmknopf	037417.1.003.25	
9	1	Einrastleiste	037418.1.003.25	
10	1	Rastbolzen	037419.1.003.25	
11	1	Führungsbuchse	037420.1.003.25	
12	1	Rastschraube	037421.1.003.25	
13	1	Druckfeder	037422.1.003.25	
14	1	Rastknopf	037423.1.003.25	
15	1	Halteblech	037424.1.003.25	
16	1	Haltefeder	037425.1.003.25	
17				
18				
19	1	Gewindebolzen	035717.1.001.45	
20				
21	1	Schnapper (Fertigt.)	032029.1.005.25	
22	1	Torsionsfeder	032030.1.005.25	
23	1	Achse o.Z.	032038.1.005.25	
24	1	Druckfeder	032040.1.005.25	
25				
26	2	O-Plattenhalter	033816.1.017.45	
27				
28				
29	1	Scheibe	004088	7x4,1x0,4 LIN 3.305 bl
30	2	Linsenschraube m.abn.Kopf	004001	M 2 x 3 LIN 3.143 br
31				
32	1	Senkschraube	004007	M 2 x 4 L DIN 63 br
33	1	Senkschraube	004064	M 2 x 6 L DIN 63 br
34	2	Senkschraube	004049	M 3 x 8 L DIN 63 br
35	2	Zylinderschraube	004153	M 2 x 6 L DIN 84 br
36	2	Sechskantmutter	004058	BM 3 DIN 439 br
37	1	Sechskantmutter	004283	M 1,7 DIN 934 br
38	2	Gewindestift	004162	M 1,7 x 4 DIN 551 br
39	1	Spannhülse	004114	1,5 x 10 DIN 1481
40				
41	1	Kugel	004241	5 mm III DIN 5401
42	1	Sicherungsscheibe	004089	2,3 DIN 6799
43				bish.Nr. 066-St

Maßstab

≈ 1:1

Ausg. Datum Name  
Änderungen

Ausg. Datum Name  
Änderungen

Ausg. Datum Name  
Änderungen

Ausg. Datum Name  
Änderungen

Ausg. Datum Name  
Änderungen

Ausg. Datum Name  
Änderungen

Ausg. Datum Name  
Änderungen

Ausg. Datum Name  
Änderungen

Ausg. Datum Name  
Änderungen

Ausg. Datum Name  
Änderungen

Ausg. Datum Name  
Änderungen

Ausg. Datum Name  
Änderungen

Ausg. Datum Name  
Änderungen

Datum Name

Bearb. 3.7.68  
Gep. 8.7.68

**Linhof**  
NIKOLAUS KARPF K.G.  
PRÄZISIONS-KAMERA-WERKE  
MÜNCHEN 25

Super Technika V  
13x18/5x7 in.


1.003.00

Blattzahl  
Typ:  
Gruppe:

Blatt  
15

Pausen-Nr.





Lfd. Nr.	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkung
1	1	Schwinge vollst.	037426.1.003.22	
2				
3	1	Justierlager	035719.1.001.45	
4				
5	1	Scheibe	004117	5x1,3x0,5 LIN 3.305 br
6				
7				
8	1	Schwinge vormontiert	037427.1.003.23	
9	1	Schwinge	037428.1.003.25	
10	1	Ansatzbolzen	037429.1.003.25	
11				
12				
13				
14	1	Höhentrieb vollst.	037430.1.003.21	
15	1	Gehäuse (Klebegruppe)	038342.1.001.43	
16				
17	1	Raststift	035765.1.001.45	
18	1	Transportrad	035766.1.001.45	
19	1	Gewindebuchse	036997.1.001.45	
20	1	Griff	036996.1.001.45	
21				
22	1	Druckfeder	030467.1.118.05	
23				
24	1	Zylinderschraube	004221	M2x3,5 LIN3.131 rf or
25	?	Scheibe	004242	7x3, 1x0,1LIN3.305bl n.Bed.
26	1	Gewindestift	005132	M 1,4x2 DIN 551 br
27	1	Gewindestift	004068	M1,7x2,5 DIN551 br n.B.
28				
29				
30	1	Höhentriebachse vollst.	038362.1.003.22	
31	1	Höhentriebachse	038311.1.003.25	
32	2	Scheibe	037433.1.003.25	
33				
34	1	Ritzel links	035738.1.001.45	
35	1	Ritzel rechts	035739.1.001.45	
36	2	Höhentrieblager	035740.1.001.45	
37				
38				
39	2	Spannhülse	004036	1 x 4 DIN 1481
40	1	Sicherungscheibe	004089	2,3 DIN 6799
41				
42				
43				

bish.Nr. 066-St

Maßstab

≈ 1:1


Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name
		Änderungen			Änderungen			Änderungen			Änderungen			Änderungen			Änderungen			Änderungen

C	1.1.19	1.1.19	Datum	Name
B	1.1.19	1.1.19	Bearb.	1.1.19
G	1.1.19	1.1.19	Gepr.	1.1.19
N	1.1.19	1.1.19	Norm.	1.1.19

**Linhof**  
NIKOLAUS KARPF K.G.  
PRÄZISIONS-KAMERA-WERKE  
MÜNCHEN 25

Super Technika V	Blattzahl:	Pausen-Nr.
13x18/5x7 in.	Typ:	
1.003.00	Gruppe:	
	Blatt	16





Lfd. Nr.	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkung
1	1	Schwenkrahmen vollst.	037434.1.003.30	
2	1	Schwenkrahmen	037435.1.003.35	gef.aus 037320.1.003.15
3	1	Balgen	037436.1.003.35	
4	1	Balgenhalter	037437.1.003.35	
5	4	Drehrahmenhalter	037438.1.003.35	
6				
7				
8	4	Blattfeder	032796.1.001.55	
9				
10	2	Leiste	034314.1.018.15	
11				
12				
13	4	Zylinderschraube	004294	M 3 x 6 LIN 3.120 ni
14	2	Scheibe	004293	8,5x3x0,7 LIN 3.305 Led
15				
16	6	Senkschraube	004295	M 2,6 x 4 L DIN 63 br
17				
18	2	Kopfteil	004297	K 3 x 7 DIN 7331 ni
19	2	Nietteil	004298	BN 3x7x5 DIN 7331 ni
20				
21				
22				
23	4	Kugelbolzen vollst.	037439.1.003.31	
24	4	Kugelbolzen	037440.1.003.35	
25				
26	4	Kugelpfannen	032125.1.005.45	
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				

bish.Nr. 066-St

Meßstab

= 1:2

Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name
		Änderungen			Änderungen			Änderungen			Änderungen			Änderungen			Änderungen			Änderungen

Bearb.	15.5.70	Name	Linhof	Datum	3.7.68	Name	
Gepr.	2.7.69	Name		Datum		Name	
Norm.	2.7.68	Name		Datum		Name	
NIKOLAUS KARPFF K.G. PRÄZISIONS-KAMERA-WERKE MÜNCHEN 25				Super Technika V 13x18/5x7 in. 1.003.00			
				Blattzahl: 17 Typ: Gruppe: Blatt			















Lfd. Nr.	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkung
1	1	Blitzschuh	031700.1.005.05	
2				
3				
4	1	Zylinderschrb.m.abn.Kopf	004277	M2,3x3 LIN 3.132 br
5	2	Reduzierbuchse 1/4"	004262	LIN 3.213 nach Bedarf
6	4	Scheibe	004190	9-0,1x0,3 LIN 3.305
7				
8				
9	?	Senkschraube	004199	M1,4x2 L DIN63 br n.B.
10	2	Senkschraube	005062	M 3 x 6 L DIN 63 cr rf
11				
12	1	Linsenschraube	004203	M 3 x 8 DIN 921 ni
13	1	Linsenschraube m.Ansatz	004204	M 3x1,6x4 DIN 923
14	1	Sechskantmutter	004205	M 3 DIN 934 ni
15				auf Wunsch f. Heiland-Blitzgerät
16				
17	4	Zylinderschraube	004153	M 2 x 6 L DIN 84 br
18	4	Linsensenkschraube	004208	M1,4x3,5 L DIN 91 br
19				
20				
21	4	Sicherungsscheibe	004089	2,3 DIN 6799
22	4	Sicherungsscheibe	004115	3,2 DIN 6799
23				
24				
25				
26				
27	1	Gehäuse m.Laufboden o.Z.	037275.1.003.10	
28				
29				
30	1	Standarte vollst.	037397.1.003.20	
31				
32				
33	1	Schwenkrahmen vollst.	037434.1.003.30	
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42		O-Platten f. S.-Techn.	13x18 siehe K-Nr.	
43			1.112 bis 1.114	bish.Nr. 066-St

										Datum Name		Linhof NIKOLAUS KARPf K.G. PRÄZISIONS-KAMERA-WERKE MÜNCHEN 25	Super Technika V 13x18/5x7 in. 1.003.00	Blattzahl. Typ: Gruppe: Blatt 2	Pausen-Nr.
										Bearb. 3.768					
										Gepr. 3.768					
										Norm. 3.768					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg. Datum Name					
										Ausg.					









Maßstab

 $\approx 2:1$ [illegible]



















066-U220

047-220-4 *u*

047-220-5

1x4 DIN 1481

047-220-3 *li*

066-230-1

066-220-2

1x4 DIN 1481

1,5 mm III DIN 5401

M 1,4fx5 LIN 4-1

7x3,1x0,1 LIN 3-1

Benzing-Spannring  
3Sp 220

M 1,4fx6 LIN 4-1

[illegible]







2,3 DIN6799

M17x4 DIN551

066-21-5

7x4,1xQ4 LIN 3-1

045-272

045-271

0212-210-2

0212-210-3

066-21-13

066-21-12

M2x4 L DIN63

V M 21x3 LIN5-3

0212-210-19 o.Z.

066-21-6

M2x6 L DIN84

066-21-4

M 2x6 L DIN63

BM 3 DIN439

066-21-2

033816.1.017.45

M3x8 L DIN63

1,5 x 10 DIN1481

5mm III DIN5401

066-21-3

066-21-14

066-21-7

066-21-10

066-21-8

066-21-9

M 17 DIN934

066-21-11

 $\approx 1:1$ [illegible]


























































Lfd. Nr.	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkung
1	1	Gehäuse vormontiert	037312.1.003.12	
2	2	Ansatzniet	037313.1.003.15	
3				
4				
5	1	Gehäuse (Poliergruppe) o.Z.	037314.1.003.13	
6	1	Gehäuse (Fertigteil) o.Z.	037315.1.003.15	gef.aus 037319.1.003.15 gez.in 037318.1.003.14
7	1	E-Messer Geh.(Fertigt.) o.Z.	037316.1.003.15	gef.aus 036877.1.001.35
8	1	Scharnier	037317.1.003.15	
9				
10				
11	1	Gehäuse m. Schwenk-	037318.1.003.14	
12		rahmen Halbfertigteil		
13	1	Gehäuse m. Schwenk- rahmen (Rohrt.)	034887.1.003.16	
14	1	Gehäuse (Halbfertigteil) o.Z.	037319.1.003.15	gef. in 037318.1.003.14
15	1	Schwenkrahmen (Halbfert.) o.Z.	037320.1.003.15	gef.in 037318.1.003.14
16				
17				
18	1	Platte vollst. o.Z.	037321.1.003.12	
19	1	Platte (Rohrt.)	034881.1.003.16	
20	1	Platte (Fertigteil)	037322.1.003.15	
21	1	Stativmutter	037323.1.003.15	
22	?	Scheibe	004092	5,8x3,5x0,1 LIN 3.305b1 n.B
23	3	Senkschraube	004064	M 2 x 6 L DIN 63 br
24				
25				
26	1	Sperrhebel vollst.	037324.1.003.12	
27	1	Lager	037325.1.003.15	
28				
29	1	Zylinderstift	004141	2m 6 x 16 DIN 7 b1
30	1	Gewindestift	004035	M 2 x 6 DIN 551 br
31				
32				
33	1	Sperrhebel vormontiert	037326.1.003.13	
34	1	Sperrhebel	037327.1.003.15	
35	1	Buchse	037328.1.003.15	
36	1	Anschlag	037329.1.003.15	
37				
38				
39	1	Hebel vollst.	037330.1.003.12	
40	1	Hebel	037331.1.003.15	
41	1	Band	037332.1.003.15	
42	1	Niet	037333.1.003.15	
43				

bish.Nr. 066-St

Maßstab

≈ 1:2

Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name	Ausg.	Datum	Name

Beerb.	3.7.68	Name	
Gepr.			
Norm.	87.68		

**Linhof**  
NIKOLAUS KARPF K.G.  
PRÄZISIONS-KAMERA-WERKE  
MÜNCHEN 25

Super Technika V  
13x18/5x7 in.  
1.003.00

Blattzahl: 6  
Pausen-Nr.:  
Typ:  
Blatt:











